



Sundheimer und

Ein Vortrag von Thomas Meise

Zwerg-Sundheimer

# Darum geht es heute:


- Die Situation der Zwerg-Sundheimer
- Die Situation der Sundheimer
- Das Wesen
- Ansprüche
- Leistung
- Rote Liste
- Projekte
- Angebote
- Rassebeschreibung
- Qualitätsmerkmale
- Kontakte, Informationen



\*Bildquelle:wenn nicht anders angegeben T.Meise

# Sundheimer Der Referent

- 1976 (bis 1982) Jungzüchter
- 1993 Wiederaufnahme der RG-Zucht
- 1994 Beginn Zwerg-Sundheimer- Zucht
- 1996 Beitritt zum SV
- 2003 Beginn Sundheimer- Zucht
- 2004 (bis 2014) Zuchtwart im SV
- 2005 (bis heute) Autor von Fachberichten
- 2005 Preisrichterprüfung
- 2016 Sonderrichter
- 2017 Umzug nach Baden Württemberg



# Zwerg-Sundheimer

Die Situation



- Ca. 40 Züchter im SV
- Aufgabe von Zuchten
- Nachlassende Leistung
- Vier bis fünf Aussteller bei der süddt. Junggeflügel -Schau

# Sundheimer

Die Situation

- Deutliche Zunahme, etwa 140 gemeldete Zuchten im SV
- Regionalität
- Annehmbare Leistung
- Umfangreiches Angebot
- Hohe Preise
- 10-12 Aussteller bei süddt. Junggeflügelschauen



# Sundheimer Das Wesen

- Ruhige Ausstrahlung
- Fehlende Flugfreude
- Wenig Streitlust



# Sundheimer Ansprüche

- Gefiederpflege
  - Anspruchsvoll
  - Weißes Gefieder
  - Weiches Gefieder
  - Bestrümpfung



# Zwerg-Sundheimer

Die Leistung

- Vitalität
- Entwicklung
- Körpergewicht
- Legeleistung
- Eigewichte
- Ringgrößen
- Problemlose Aufzucht
- 5-6 Monate
- 1,0: 1.200 g / 0,1: 1.000 g
- 160 Eier
- mindestens 45g
- 1,0 15er / 0,1 14er



# Sundheimer

Die Leistung

- Vitalität
- Entwicklung
- Körpergewicht
- Legeleistung
- Eigewichte
- Ringgrößen
- Problemlose Aufzucht
- 5-6 Monate
- 1,0: 3-3,5 kg / 0,1: 2- 2,5 kg
- 220 Eier
- mindestens 55g
- 1,0 22er / 0,1 20er

# Rote Liste

2012

www.bdrdg.de

**BDRG**  
Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e. V.

**GEH**  
Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e. V.

www.geh.de

## Liste alter einheimischer Geflügelrassen in Deutschland

Diese Liste wurde in der Arbeitsgruppe Geflügel des Fachbeirates für Tiergenetische Ressourcen beraten und auf der Versammlung in Witzshausen am 10. April 2012 zwischen Vertretern des BDRG, der GEH, der Bundesanstalt für Ernährung und des Fachbeirates abgestimmt. Die Liste wurde durch den Fachbeirat für Tiergenetische Ressourcen am 31.07.2012 bestätigt. Sie gilt bis auf Weiteres.

Definition „heimische Rassen“  
Heimische Geflügelrassen sind solche, die vor 1930 entstanden sind oder seit diesem Zeitpunkt mit Hauptverbreitungsschwerpunkt in Deutschland anerkannt wurden und einen nachhaltigen Nutzen haben oder hatten. Es werden nur die ursprünglichen Farbschläge in der Liste geführt.

Tierart	Gefährdungskategorie				
	I extrem gefährdet ( $< 90$ Zuchttiere erfasst)	II stark gefährdet ( $90 - < 100$ Zuchttiere erfasst)	III gefährdet ( $100 - < 150$ Zuchttiere erfasst)	IV wenig gefährdet ( $150 - < 200$ Zuchttiere erfasst)	V Beobachtung ( $\geq 200$ Zuchttiere erfasst)
Hühner	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andalusier</li> <li>- Augsburg</li> <li>- Bergisch-Krähler</li> <li>- Bergische Schlötterkamm</li> <li>- Deutsche Langshan</li> <li>- Dominikaner</li> <li>- Krüper</li> <li>- Meckelner</li> <li>- Minorca</li> <li>- Sachsenhühner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Braunschweiger</li> <li>- Farnelsloher</li> <li>- Sundheimer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brakel</li> <li>- Deutsche Wachshühner</li> <li>- Leinfelder</li> <li>- Mittelfriese Mäwen</li> <li>- Thüringer Barthühner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deutsche Lachshühner</li> <li>- Hamburger</li> <li>- Westfälische Totleger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barnevelder</li> <li>- Italiener</li> <li>- Orpington</li> <li>- Ebenländer</li> <li>- Vorwerkhühner</li> <li>- Wyandotten</li> </ul>
Enten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aylesburyenten</li> <li>- Pommernenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deutsche Pekingtonenten</li> <li>- Orpingtonenten</li> <li>- Rouenenten</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochbrutflegenten</li> <li>- Laufenten</li> <li>- Warzenenten</li> </ul>
Gänse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deutsche Legegänse</li> <li>- Lippegänse</li> <li>- Bayrische Landgänse</li> <li>- Leinsegänse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diepholzer Gänse</li> <li>- Emdener Gänse</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pommerngänse</li> </ul>
Puten		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bronzeputen</li> <li>- Deutsche Puten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cröllwitzer Puten</li> </ul>		

## Sundheimer

Beobachtung, zurzeit nicht gefährdet

Bestand 2019:  
506 Hähne/1.980 Hennen/  
279 Züchterinnen/Züchter



2019

Gewicht (m): 3,0 – 3,5 kg  
 Gewicht (w): 2,0 – 2,5 kg  
 Ursprüngliche Farbschläge: weiß-schwarzcolumbia (hell)  
 Legeleistung: 220 Eier / Jahr  
 Bruteigewicht: mindestens 55 g  
 Eischalenfarbe: hell- bis dunkelbraun, auch punktiert  
 Förderung: keine

Die Rasse wurde um 1875 im badischen Ort Sundheim, im Kreis Offenburg, aus Dorking, Brahma, Cochin und Landhühnern erzüchtet. Sie verbreitete sich aufgrund ihrer guten Nutzeigenschaften schnell in Südwestdeutschland. Die Sundheimer sind eine fleischbetonte Zweinutzungsrasse, die leicht mästbar ist und auch eine hohe Menge an großen, gelben Eiern liefert. Sundheimer sind mittelgroße, kräftige Hühner in Masthuhnform. Durch die tiefe Brust und den breiten Rücken wirken die Tiere sehr massig. Sie besitzen einen Einfachkamm und leichte Fußbefiederung. Die frühreifen Tiere sind gute Winterleger und Frühbrüter, sie führen die frohwüchsigen Küken zuverlässig. Mit sieben bis acht Monaten erreichen die Junghennen die Legereife. Die robusten Sundheimer zeigen ein sehr ruhiges Temperament und werden schnell zutraulich.

Im Rahmen des Projektes „Öko2Huhn“ werden die Sundheimer auf ihr Potential als Zweinutzungshühner in der ökologischen Landwirtschaft getestet. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) gefördert.

# Sundheimer Projekte

- Hildesheimer Börde (2011)
- WGH (2014)
- Hohenheim (seit 2019)
- ...



# Angebote im Internet



...Bilder, die als Sympathiewerbung für eine Rasse zu funktionieren scheinen, dennoch weisen die Tiere bei genauer Betrachtung Fehler auf, die darauf hinweisen, dass es sich um aussortierte Abgabetiere handelt.

## Beispiele aus dem Internet:

Hier handelt es sich um Bilder, die Bruteiangebote untermalen.



# Sundheimer aktuelle Musterbilder



gültig seit 2006, oben Sundheimer, unten Zwerg-Sundheimer

# Sundheimer

Sechs Punkte, die einen Sundheimer

identifizieren:



- Die hinter dem Halsbehang eine handbreit waagerechte, dann im Sattelbereich zur etwas angehobenen Schwanzpartie leicht ansteigende Rückenlinie
- Die vorgewölbte Brust
- Die lange, bis hinter die Schenkel reichende Unterlinie
- Die vom Ansatz bis zum Ende in gleicher Breite geschlossen getragene Schwanzpartie
- Die knapp mittelhohe Stellung mit sichtbaren Schenkeln
- Die Bestrümpfung

# Sundheimer Die Form



1,0 Sundheimer, weiß-schwarzcolumbia, Hannover 2013, hv SVZ (Thomas Meise, Iserlohn)



1,0 Sussex, weiß-schwarzcolumbia, Münster 1994, hv EB (Eduard Reimers, Nordhorn)

FOTOS: WOLTERS

# Sundheimer Die Form



ex, weiß-schwarzcolumbia, Hannover 2012, v BB (Eduard I ordhorn)

FOTO: W



0,1 Sundheimer, weiß-schwarzcolumbia, Sinsheim 2006, hv GB (Rudi Hummel, Rheinau) FOTO: PROLL



# Sundheimer

## Kopfpunkte

- Der typische Sundheimerkopf zeigt 4-6 gleichmäßige Kammzacken und ein kleines, festes Kammlblatt mit der Nackenlinie folgender Fahne.
  - Ein „...halb‘ Pfund Fleisch auf‘m Kopp...“ ist völlig untypisch für Sundheimer und immer fehlerhaft!
  - Die Kehllappen sind kurz und rundlich.
  - Die Augenfarbe ist orangerot bis rot.
  - Der Schnabel ist hellhornfarbig, Tiere mit dunklem Schnabelfirst sind oft anzutreffen.

Deshalb Standardänderung 2018:  
...hellhornfarbig mit oder ohne  
dunkelgrauem Ansatz oder First“



# Sundheimer Farbe

- Sundheimer und Zwerg-Sundheimer sind die einzigen Rassen, die es ausschließlich im Farbenschlag weiß-schwarzcolumbia gibt.
  - Das Farbbild ist im Wesentlichen identisch mit den meisten anderen Rassen, die auch in diesem Farbenschlag existieren.
    - Sattelzeichnung ist unerwünscht
    - Gelber Anflug ist ein Fehler
    - Auf Kragenschluss wird kein Wert gelegt.



# Sundheimer Kragenschluss



„...auf Kragenschluss wird kein Wert gelegt...“

Das heißt: es **muß** kein Kragenschluss vorhanden sein. **Darf** aber!

# Sundheimer Halszeichnung



Links: Halszeichnung mit tiefschwarzen, grünglänzenden Schaftstrichen mit klarem silberweißen Saum.

Rechts: fehlerhaft rußiger Halsbehang!

# Sundheimer Steuerfedern



Die Steuerfedern sind rein schwarz. Schilfiges Weiß ist fehlerhaft!  
Die Nebensicheln der Hähne sind grünglänzend schwarz mit weißem Außensaum.  
In den Hauptsicheln ist weiße Säumung gestattet.  
Weiße Federkiele im schwarzen Zeichnungsfeld sind unerwünscht.


# Sundheimer Schwingenfarbe



Armschwinge mit weißer Außen- und schwarzer Innenfahne, so dass der zusammengelegte Flügel weiß erscheint. Die Handschwinge überwiegend schwarz mit weißem Außenrand...

# Sundheimer



Missbildungen im Gefieder



Spaltfedern und Doppelfedern treten in den Schwingen der Großrasse gelegentlich auf. Weiches, fluffiges Gefieder mit offener Federfahne sollte Vergangenheit sein.

# Sundheimer

Farbfehler im Gefieder



Ansatz zur Flügelbinde, vorwiegend bei Zwerg-Sundheimern, wird kommentiert. Schwarze Einlagerungen im Mantelgefieder sind fehlerhaft, wenn sie von außen sichtbar sind.



# Sundheimer Kontakte



# Sundheimer Informationen

- Mit dem Sundheimer-Kurier bringt der SV jährlich Informationen, Zuchtwart- und Schauberichte in Heftform.
  - Als Ansprechpartner helfen
    - die Zuchtware Rudi Hummel und Gerald Tretter
    - Sonderrichter Thomas Meise gern weiter.



# Sundheimer in der Kunst



...gemalt von Benedikt Stamm, links Zwerg-Sundheimer für den Kalender der Geflügelzeitung, Original im Taubenmuseum in Nürnberg; rechts Sundheimer, Original im Besitz von T.Meise.

# Sundheimer in der Kunst



...und so sieht sie Jean-Louis Frindel..., Original ebenfalls im Besitz von T. Meise



Vielen Dank für  
die  
Aufmerksamkeit!